

LED Arbeitsscheinwerfer 550



Weitstrahler Artikel Nr.: EW2471W

Breitstrahler Artikel Nr.: EW2470B

Extra kleine Ausführung: Breite 85mm
Höhe 98mm
Tiefe 42mm

Leuchtmittel: 5 x 3W LED
Betriebsspannung: 10-30VDC
Stromaufnahme: (max) 1,2A @ 12Volt
Schutzart: IP 67
Gehäuse: Aluminium
Lichtscheibe: Polycarbonat
Temperaturbereich: -30° bis + 50° C
Gewicht: 0,29 kg
Zulassung: CE, ECE R10
Über 80.000 Betriebsstunden
Entspricht: RoHS

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

LED Arbeitsscheinwerfer



Artikel Nr.: 10912G

Technische Abmessungen:

Abmessungen: 100x40 mm;
Stromversorgung: 15 W;
Spannung: 10-30 V;
Lumen: 1500 Lm;
LED-Dioden: 9;
Wasserfestigkeitsklasse: IP6K9K;
Diodenart: EPISTAR LED;
Lichtfarbe: 6000K;
Gewicht: 564g;
Funkentstört nach: ECE R 10;



Artikel Nr.: 1057PW

Technische Abmessungen:

Abmessungen: 110/127/45 mm;
Stromversorgung: 48 W;
Spannung: 10-30 V;
Lumen: 3400 Lm;
LED-Dioden: 16;
Wasserfestigkeitsklasse: IP67;
Diodenart: EPISTAR LED;
Lichtfarbe: 6000K;
Reichweite: bis zu 200 m;
Betriebsdauer: 30 000 h;

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

LED Arbeitsscheinwerfer 2100



Technische Daten

14x 3 Watt LED **2100 Lumen**
Betriebsspannung 10-30 VDC
Ampere: 3,1
Schutzart: IP 67
Befestigung und Schrauben in Edelstahl
Lichtscheibe aus Polycarbonate
Maße: Höhe: 137,5mm
Breite: 116 mm
Tiefe : 76mm
EMV-geprüft

Artikel Nr.: EW2431

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

LED Arbeitsscheinwerfer 2000



Technische Daten

8x 3 Watt LED **2000 Lumen**
Betriebsspannung 12-24 VDC
Ampere: 2,6
Schutzart: IP 67
Befestigung und Schrauben in Edelstahl
Lichtscheibe aus Polycarbonate
Maße: Höhe: 134 mm
Breite: 55 mm
Tiefe : 76mm
EMV-geprüft
Feuchtigkeitabtransport

Artikel Nr.: EW2102

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de