

LED Front- und Heckblitzer Slim Line



Mit Rahmen

Artikel Nr.: 10671

6 LED, 12-24VDC gelb
Breite 15, Höhe 31, Tiefe 16 mm
ECE R 65 Zulassung, IP 67



Mit Halterung

Artikel Nr.: 10670

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

LED Flexmodul ED3794



Zulassungen:

R 65

R 10

IP 67

IP69 K

Artikel Nr.: ED3794G

Design-Merkmale

- 12–24 VDC
- 69 Blitzmuster, einschließlich Dauerlicht
- Das flexible Gehäuse passt sich an gekrümmte Oberflächen bis 120 Grad an
- Silikon-Lichtscheibe mit Dow Corning-Material – verhindert Vergilben bzw. Alterung
- Sehr starkes Klebeband, sowie Montagerahmen mit zwei Schrauben für gerade Oberflächen im Lieferumfang enthalten
- Versetzte Kabelauführung ermöglicht Montage ohne Bohren zB über Stossfugen
- Temperaturbereich: -30 °C bis 50 °C (-22 °F bis 122 °F)
- Synchronisationsfähig



Die UltraFlex von ECCO ist eine vielseitig einsetzbare LED-Blitzleuchte, die sowohl auf ebenen, als auch auf bis zu 120° gekrümmten Oberflächen mittels eines sehr starken Klebebandes fest angebracht werden kann. Mit 12 LEDs bietet diese leistungsstarke Leuchte zweifarbige Lichtkombinationen in gelb und weiß. Die LEDs sind durch ein transparentes, biegsames Silikongehäuse geschützt, welches weder vergilbt noch sich verformt. Als weitere Montageoption auf geraden Oberflächen ist zudem ein Rahmen mit zwei Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

Die neuesten Front /Heckblitzer zum Aufbau. Alle mit ECE 65



3 LED, 12-24VDC gelb
Maße: B 89, H 32, T 26 mm
ECE R 65 Zulassung, IP 67

Artikel Nr.: ED3703G



4 LED, 12-24VDC gelb
Maße: B 115, H 32, T 26 mm
ECE R 65 Zulassung, IP 67

Artikel Nr.: ED3704G




6 LED, 12-24VDC gelb
Maße: B 107,5, H 32, T 26 mm
ECE R 65 Zulassung, IP 67

Artikel Nr.: ED3706G

Blau auf Anfrage

Gelblicht

Das absolute *Highlight* für den Kühlergrill



9 LED überzeugen durch sehr hohe Lichtleistung. Die schmale Bauform eignet sich ideal für den Kühlereinbau. Durch sehr weiten Abstrahlwinkel wird große Wirkung erzeugt. Zusätzlich sind 10 Blitzmuster in der ECE R65 zugelassen. Farben gelb und blau.

Spannung: 10-30VDC

Schutzart: IP67, RoHS

Abmessungen: Breite 136 Höhe 15 Tiefe 25 mm

Mehere Einheiten können miteinander Synchronisiert werden

Artikel Nr.: CD5050G

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930

Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777

www.signalleuchten-weiske.de