

LED Lichtbalken Legion FT



Eigenschaften

Preisgünstiger LED Lichtbalken
Basismodell mit 4 x LED6-Modulen
Mit spezieller D Linse.
Erweiterbar mit LED3-Modulen mit Fresneloptik.
Polycarbonathaube in klar oder orange.
Verschiedene Blitzfolgen wählbar,
alle Folgen mit ECE –R 65 zugelassen
4 adriges Kabel zur Ansteuerung.

Länge 109 cm Artikel Nr.: 103192
Länge 125 cm Artikel Nr.: 103193
Länge 137 cm Artikel Nr.: 103194
Länge 152 cm Artikel Nr.: 103195
Zusatzmodul Artikel Nr.: 103196

Technische Daten

Betriebsspannung: 12/24 VDC
Max. Stromaufnahme: 9,7A @ 12,8 VDC
Leitung: Stromkabel 450 cm
Tiefe: 331 mm
Höhe: incl. Montagefuß 120 mm
Länge wählbar: 109, 125, 137, 152 cm
Sicherung: empfohlen 40A
Garantie 2 Jahre

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

Justice LED Lichtbalken



**Extrem leuchtstarke LED Module der 3. Generation
Inclusive 4,5m Kabelbaum und Festmontagesatz**

Vierfachblitz: blau, 120 per Minute	Schutzart: IP 65
Höhe: 57 mm	Breite: 304mm
Länge: 1117 mm, 1270 mm, 1422mm	
Spannung: 12 oder 24 VDC	(sehr niedriger Stromverbrauch)
Gehäuse: Aluminiumbasis, ABS, Gläser aus Polycarbonat	
Einsatzbereich: Straße, Zulassung nach ECE R65 in gelb mit folgender Ausrüstung: Je 2 Eckmodule und 4 Mittelmodule, wählbar alle Front oder alle Heck oder 2 x Front und 2 x Heck.	
Späterer Nachrüstung mit zusätzlichen CON3 Modulen möglich.	

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

Justice LED Lichtbalken



**Extrem leuchtstarke LED Module der 3. Generation
Inclusive 4,5m Kabelbaum und Festmontagesatz**



Bild wie oben, jedoch 6 Zusatzmodule in der Front/Heck Ansicht

**Vierfachblitz: gelb, 120 per Minute
Höhe: 57 mm, mit Halterung 64mm
Tiefe: 304 mm**

Schutzart: IP 65

**Länge: 585 mm (Mini), 1118 mm, 1270 mm und 1422mm
Spannung: 12 oder 24 VDC (sehr niedriger Stromverbrauch)**

Gehäuse: Aluminiumbasis, ABS, Gläser aus Polycarbonat

**Einsatzbereich: Straße, Zulassung nach ECE R65 in gelb mit folgender
Ausrüstung: Je 2 Eckmodule.**

**Die Mittelmodule können selbst erweitert werden mit den Modulen Con 3
Für die 12 VDC Ausführung und LIN6 Modulen für die 24VDC
Ausführung**



CON3 - Zusatzmodul



LIN6 - Zusatzmodul


Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

LED Lichtbalken VA 65-4



Modernste LED Technik

Artikel Nr.: 10342KL, klare Haube, für Breite 1060 mm
Artikel Nr.: 10342OR, orange Haube, für Breite 1060 mm

Grundausrüstung: vier LED Blitzmodule

Zwei Eckmodule und jeweils 1 Front- und Heckmodul

Spannung: 12VDC / 24 VDC

Lichthaube: Mittelteil weiß, LED beleuchtet

Höhe: 82 mm

Tiefe: 216 mm

Breite: 1060 mm

3 m Anschlusskabel

Versand mit Montagesatz

Weitere Varianten auf Anfrage.



Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

LED Lichtbalken STA. 2S9



Artikel Nr.: (für Breite 906 mm) 1034505G

**zwei Blinkmodule mit 9 Power LED
Type S4**

**Blinkmodul mit 9 Power LED
Type S2**

Durchgehende Lichthaube orange/gelb

Sehr flach. Nur 82 mm

Tiefe 220 mm

Multivolt: 12 bis 24VDC

Gummifüße, 3 m Anschlusskabel

E Zulassung

Hans Weiske

Signalleuchten + Geräte

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

Lomax LED Warnbalken



Mit Montagematerial und Kabelbaum

Farbe: gelb , Mittelteil, weiß , 320, 520, 620, beleuchtet

je 2 mal 5 LED Module

Höhe: 90 mm

Tiefe: 290 mm

Länge: 850 mm, 1215 mm, 1375 mm, 1475 mm, 1745 mm

Spannung: 12 / 24 VDC

Gehäuse: Aluminium, PC.

Zulassung: LED TA1 E 9 0000146/000147, ECE R 65

Zusatzoptionen: Beschriftung möglich

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de

Lomax LED Warnbalken



Mit Montagematerial und Kabelbaum

Farbe: gelb , Mittelteil, weiß , 320, 520, 620, beleuchtet

je 2 mal 5 LED Module

Höhe: 90 mm

Tiefe: 290 mm

Länge: 850 mm, 1215 mm, 1375 mm, 1475 mm, 1745 mm

Spannung: 12 / 24 VDC

Gehäuse: Aluminium, PC.

Zulassung: LED TA1 E 9 0000146/000147, ECE R 65

Zusatzoptionen: Beschriftung möglich

Hans Weiske

Freisenbruchstrasse 15
Telefon 0201 – 5366930
Mail: info@signalleuchten-weiske.de

Signalleuchten + Geräte

45279 Essen
Telefax 0201 - 511777
www.signalleuchten-weiske.de